

Slidy



Sistema scorrevole telescopico
in vetro per pergole, verande,
balconi, terrazzi e portici

YCO
L'EMOZIONE DI VIVERE ALL'APERTO

YGLASS

SISTEMA SCORREVOLE

Quando le porte della
percezione si
apriranno,
tutte le cose
appariranno come
realmente sono:
infinite.

(William Blake)

Contenuti

Slidy

PAGINA

07

caratteristiche
del prodotto

PAGINA

08

configurazione
dei set

PAGINA

12

sistema telescopico
3-6 ante | 3 vie

PAGINA

14

sistema telescopico
4-8 ante | 4 vie

PAGINA

16

sistema telescopico
5-10 ante | 5 vie

PAGINA

18

optional e
finiture




Slidy

Sistema scorrevole telescopico, tutto vetro, pensato e progettato per consentire di ampliare gli spazi abitabili, migliorandone il comfort abitativo in qualsiasi periodo dell'anno, senza invadere lo spazio interno.

La semplicità, la velocità di installazione, nonché la bassa manutenzione, sono la forza di questo prodotto che può diventare parte di pergole bioclimatiche, terrazzi, balconi, giardini d'inverno, portici, sia nelle abitazioni private che nei bar o locali commerciali in genere.

CARATTERISTICHE

Slidy




ANTISOLLEVAMENTO DELLE ANTE

Sistema integrato nel carrello per una sicurezza assoluta e una semplicità di rimozione, nel caso di manutenzione.




SISTEMA DI REGOLAZIONE IN ALTEZZA

Sistema integrato nel carrello delle ante per permettere e facilitare una regolazione completa in base a ogni esigenza.




PROFILI PARASPIFFERI LATERALI E GUARNIZIONI VERTICALI

Profili in alluminio e guarnizioni verticali tra vetro e vetro in PVC trasparente per la protezione da aria, acqua, polvere.




SISTEMA SCORREVOLE

Doppia ruota, con cuscinetto a sfera, montata su bilanciere che ne consente l'aderenza contemporanea al binario, rendendo lo scorrimento estremamente fluido, per ante con peso fino a 100 Kg.



SISTEMA DI TRASCINAMENTO

Sistema integrato delle ante posto nei tappi laterali.



LEVA CATENACCIOLO

Leva per asta di bloccaggio. Singola o doppia.

CONFIGURAZIONI DEI SET

Slidy - SET 3

Sistema telescopico 3 ante 3 vie





LARGHEZZA MIN.
1500 mm

LARGHEZZA MAX.
3600 mm

Slidy - SET 4

Sistema telescopico 4 ante 4 vie





LARGHEZZA MIN.
2000 mm

LARGHEZZA MAX.
4800 mm

Slidy - SET 5

Sistema telescopico 5 ante 5 vie






LARGHEZZA MIN.
2500 mm

LARGHEZZA MAX.
6000 mm



BINARIO A TERRA, 3 - 4 - 5 VIE

H. 20 mm, calpestabile, nel rispetto della normativa relativa alle barriere architettoniche.



Slidy - SET 3+3

Sistema telescopico 6 ante 3 vie





LARGHEZZA MIN.
3000 mm

LARGHEZZA MAX.
7200 mm

Slidy - SET 4+4

Sistema telescopico 8 ante 4 vie





LARGHEZZA MIN.
4000 mm

LARGHEZZA MAX.
9600 mm

Slidy - SET 5+5

Sistema telescopico 10 ante 5 vie





LARGHEZZA MIN.
5000 mm

LARGHEZZA MAX.
12000 mm

APERTURA AD IMPACCHETTAMENTO


Da un lato, oppure, apertura centrale con ante apribili da 2 lati.



YGLASS

SISTEMA SCORREVOLE








SISTEMA TELESCOPICO 3-6 ANTE, 3 VIE

Slidy - SET 3




Sistema telescopico 3 ante 3 vie


Slidy - SET 3+3

Sistema telescopico 6 ante 3 vie



CARATTERISTICHE SISTEMA TELESCOPICO 3-6 ANTE, 3 VIE







SISTEMA TELESCOPICO 4-8 ANTE, 4 VIE



Slidy - SET 4

Sistema telescopico 4 ante 4 vie






Slidy - SET 4+4



Sistema telescopico 8 ante 4 vie






CARATTERISTICHE SISTEMA TELESCOPICO 4-8 ANTE, 4 VIE




Maniglia e serratura



Profili scivolo a terra



Guarnizione per vetro



Profili scivolo a terra





SISTEMA TELESCOPICO 5-10 ANTE, 5 VIE

Slidy - SET 5




Sistema telescopico 5 ante 5 vie

Slidy - SET 5+5



Sistema telescopico 10 ante 5 vie






CARATTERISTICHE SISTEMA TELESCOPICO 5-10 ANTE, 5 VIE




Maniglia e serratura



Profili scivolo a terra



Guarnizione per vetro



Profili scivolo a terra

OPTIONAL


Slidy




**MANIGLIA NICCHIA TONDA
A FORARE**




**CILINDRO CHIAVE/
POMOLO**




**MANIGLIA VERTICAL
AD INCOLLARE**



**COLONNA DI
COMPENSAZIONE
150x50 cm**



**MANIGLIA FLY
AD INCOLLARE**




**GUIDA A TERRA CON
PROFILI SCIVOLO
3|4|5 VIE**




**SERRATURA GANCIO
MINIMA**

*da abbinare a contropiastra muro o vetro



**GUIDA INCASSATA
A PAVIMENTO
3|4|5 VIE**



**CONTROPIASTRA PIATTA
A MURO**

*da abbinare a serratura gancio MINIMA



**GUARNIZIONI VERTICALI
VETRO/VETRO**

*in caso di set doppio



**CONTROSSERATURA
VETRO**

*da abbinare a serratura gancio MINIMA



CILINDRO DOPPIA CHIAVE

FINITURE E VETRI

La struttura in alluminio può essere prodotta in diverse finiture a scelta e anche su RAL a richiesta.

Oltre al vetro standard, float trasparente, sono disponibili varianti di vetro con caratteristiche e colorazioni diverse.

COLORE STRUTTURA



ALLUMINIO ANODIZZATO

Compreso nel prezzo



BIANCO OPACO - RAL 9010

Su ordinazione con supplemento



BIANCO PERLA OPACO - RAL 1013

Su ordinazione con supplemento



GRIGIO ARGENTO OPACO - RAL 7001

Su ordinazione con supplemento



GRIGIO ANTRACITE OPACO - RAL 7016

Su ordinazione con supplemento



GRIGIO CHIARO OPACO - RAL 7035

Su ordinazione con supplemento



MARRONE OPACO - RAL 8017

Su ordinazione con supplemento



MARRONE GRIGIASTRO OPACO - RAL 8019

Su ordinazione con supplemento



GRIGIO GRAFITE RAGGRINZATO

Su ordinazione con supplemento



CORTEN - RUGGINE

Su ordinazione con supplemento



ALTRI RAL

Su ordinazione con supplemento, previa verifica fattibilità

TIPOLOGIA VETRO



VETRO TRASPARENTE

Compreso nel prezzo



ALTRE TIPOLOGIE

Su ordinazione con supplemento, previa verifica fattibilità

*I colori rappresentati sono puramente indicativi e non vincolanti





YGLASS

SISTEMA SCORREVOLE



SLIDY



YCO

L'EMOZIONE DI VIVERE ALL'APERTO

Sede operativa

YCO Outdoor
Via delle Industrie 131
31020 DOSSON DI CASIER
(Treviso), Italia

0422 1499005
info@yco-outdoor.com
www.yco-outdoor.com

Sede legale

COLFERT S.p.A.
Via Raffaello Sanzio 31
31021 MOGLIANO V.TO
(Treviso), Italia

0422 1499
colfert@colfert.com
www.colfert.com



001CAMP51