
OUTDOOR COLLECTION YCO L'EMOZIONE DI VIVERE ALL'APERTO

OUTDOOR COLLECTION







BENEFICIO COMUNE.

L'EMOZIONE DI VIVERE ALL'APERTO YCO




ESISTE QUALCOSA DI SPECIALE E DI MAGICO NEL NOSTRO LAVORO DI PRODUTTORI DI SISTEMI PER VIVERE L'OUTDOOR.

È UN RACCONTO CHE TRAMANDIAMO AD ARCHITETTI, PROGETTISTI, SERRAMENTISTI E RIVENDITORI PER SODDISFARE IL VOSTRO DESIDERIO DI CREARE NUOVE ATMOSFERE ED EMOZIONI DA VIVERE ALL'APERTO.

OGNI PERGOLA BIOCLIMATICA CHE CREIAMO SPALANCA VISIONI E SUGGESTIONI SEMPRE NUOVE, PERSONALI E IDENTITARIE.

OGNI SPAZIO ESTERNO RINNOVATO CELA E AL CONTEMPO SVELA QUELLA FORZA CREATIVA DI VIVERE E PROTEGGERE GLI SPAZI ESTERNI IN MANIERA COMPLETA, TUTTO L'ANNO.

I COLORI E LE SCELTE ARCHITETTONICHE SCRIVONO ANCH'ESSI IL VOSTRO RACCONTO, OGNUNO DIVERSO DALL'ALTRO, FATTO DI PASSIONE ED EMOZIONI DA VIVERE ANCHE ALL'APERTO.



L'EMOZIONE DI VIVERE ALL'APERTO YCO



WATERPROOF
È LA PERGOLA BIOCLIMATICA
A LAMELLE ORIENTABILI
IDEALE PER VIVERE,
OMBREGGIARE E PROTEGGERE
LO SPAZIO ALL'ARIA APERTA,
TERRAZZE, PATII, GIARDINI,
POSTI AUTO.

La versatilità delle strutture a lamelle orientabili con angoli da 0° a 103° permette infatti si adichi uderle completamente sfruttandone il conforte vole ombreggiamento, sia di lasciar entrare in maniera modulabile la luce solare, illuminando in modo gradevole gli ambienti sottostanti, sfruttando le diverse possibilità di inclinazione delle lamelle. Le lamelle orientabili, quando chiuse, proteggono gli ambienti dalla pioggia oltre che dal sole, offrendo ulteriore beneficio e comfort nella fruizione delle aree coperte.

Grazie alle chiusure perimetrali l'ambiente protetto è godibile anche nei mesi dell'anno più rigidi. Waterproof ti consente di illuminare le tue serate come vuoi tu, grazie a soluzioni personalizzabili. Una scelta che permette di avere una luce modulabile nell'intensità per creare ambienti piacevoli in ogni momento della serata.

In abbinamento ai sistemi riscaldanti ad infrarossi, disponibili su richiesta, le chiusure vetrate garantiscono allo spazio protetto dalle pergole bioclimatiche Waterproof un eccellente comfort climatico che le rende utilizzabili tutto l'anno.








Realizzazione sartoriale con parti mobili e fisse per garantire continuità estetica e funzionale.

È COME UNA PASSEGGIATA IN COLLINA, UNA RICONCILIAZIONE CON L'AMBIENTE E LA NATURA. PROFUMI, MATERIALI, COLORI E VISIONI TUTTI AL NATURALE
















Multi-modulo autoportante. Fuori standard; chiusura vetro perimetrale con sistema vetro Slidy. Colore: Testa di moro.



LA SFIDA DELLA CONTEMPORANEITÀ STA NEL PENSARE L'ARCHITETTURA COME SIMBIOSI TRA MATERIA E FORMA, LUCE E OMBRA, INTERNO ED ESTERNO, PROTEZIONE E LIBERTÀ.

Sistema vetro Slidy scorrevole telescopico in vetro per verande, balconi, terrazze e portici. Una soluzione pulita e lineare per riparare lo spazio da pioggia, vento, raggi UV e rumori con i pannelli in vetro temprato.



Le lamelle, orientabili permettono di usufruire del comfort migliore lasciando passare una ventilazione controllabile grazie all'inclinazione delle stesse.












La versatilità della struttura a lamelle frangisole, orientabili con un angolo da 0° a 103° permette infatti di chiuderla completamente, sfruttandone il confortevole ombreggiamento, sia di lasciare entrare la luce solare in maniera modulabile, illuminando gli ambienti sottostanti in modo gradevole, grazie alle diverse possibilità di inclinazione delle lamelle. WATERPROOF OFFRE
UN HABITAT DAL FORTE IMPULSO
SENSORIALE: UNO SPAZIO
CHE È RELAX ED ESTRO.



WATERPROOF MOLTIPLICA GLI SPAZI ABITATIVI GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ DI CUSTOMIZZARNE LE FORME E I PERIMETRI. UN ABITO SU MISURA DA INDOSSARE E VIVERE ALL'APERTO IN TUTTE LE STAGIONI.



Strip led perfettamente integrate nella struttura fuori standard.











COMBINANDO I SISTEMI PIÙ INNOVATIVI E MATERIALI COSTRUTTIVI DI ALTISSIMA QUALITÀ, YCO OFFRE AMPIE POSSIBILITÀ TECNICHE ED ESTETICHE, PER SODDISFARE I DESIDERI PIÙ AMBIZIOSI DI PROGETTAZIONE E ARCHITETTURA.











Il diverso orientamento delle lamelle garantisce un perfetto benessere abitativo.







33

LA PERGOLA BIOCLIMATICA
WATERPROOF
SI INTEGRA PERFETTAMENTE

ANCHE NEI CONTESTI ABITATIVI PIÙ MODERNI.





Realizzazione sartoriale con parti triangolari. Colore: Corten.

36







Pergola bioclimatica addossata, singolo modulo a 2 colonne, lamelle chiuse. Colore: bianco RAL 9010,





Pergola bioclimatica addossata, finitura antracite, lamelle aperte,



Pergola bioclimatica addossata, finitura bianco RAL 9010, con tende a caduta.



PERMETTE DI ABBINARLA AGEVOLMENTE A TENDE TECNICHE E SISTEMI FRANGISOLE, PER CREARE ULTERIORI SOLUZIONI ALL'INSEGNA DEL BENESSERE E DELLA PRIVACY DEI PROPRI SPAZI ABITATIVI.



PROTEZIONE DAL SOLE -Ö-



PROTEZIONE DAL VENTO (6)

PROTEZIONE DALLA PIOGGIA

STRUTTURA IN ALLUMINIO

VITERIA INOX

INSTALLAZIONE SICURA ((?))


GARANZIA DI VERNICIATURA

100% MADE IN ITALY

CLASSE DI RESISTENZA 6

MODELLI DEPOSITATI ® (R)





Le pergole Waterproof, grazie al design essenziale, si sposano perfettamente con qualsiasi contesto architettonico in cui vengono inserite, col pregio di valorizzarlo al meglio. Le diverse combinazioni possibili e la versatilità dell'apertura delle lamelle consentono una libertà creativa in fase di progettazione senza eguali. La pergola bioclimatica Waterproof in alluminio estruso verniciato a polveri è disponibile nelle versioni autoportante o addossata all'edificio, ma è possibile creare anche delle soluzioni uniche, interamente personalizzabili.

MOVIMENTAZIONE DELLE LAME CONDIZIONI CLIMATICHE




VENTILAZIONE

Le lamelle, orientabili fino a 103°, se leggermente aperte, permettono di usufruire del comfort migliore lasciando passare una ventilazione controllabile grazie all'inclinazione delle stesse.



DRENAGGIO ACQUA

Quando chiuse, le lamelle proteggono dal sole diretto e dalla pioggia. In questo modo l'acqua piovana viene correttamente convogliata nella struttura.



PROTEZIONE SOLARE

Le radiazioni dirette del sole, quelle più nocive, sono lasciate fuori grazie all'inclinazione delle lamelle, per godere sempre della giusta ventilazione.



PROTEZIONE SPORCIZIA


Grazie all'innovativo profilo lamella si evita il deposito di foglie e sporcizia. Questo inoltre migliora l'estetica della parte superiore della pergola, nascondendo alla vista il canale di deflusso acqua.

dimensione massima del singolo modulo ————	4
numero massimo di lamelle per singolo modulo ——	34
passo lamelle —	16
apertura massima lamelle ——————————————————————————————————	10
protezione della pioggia	— е
possibilità di abbinare più moduli	d
azionamento a motore con telecomando ————	d
sensori pioggia, vento e temperatura —————	O
illuminazione a led integrata ———————————————————————————————————	O

500 x 6000 mm 6 cm (variabile) 03° eccellente di serie di serie optional optional

PROGETTAZIONE E INTERAZIONE TRA DESIGN E TECNOLOGIA. TRA UOMO E NATURA. INTERNO E ESTERNO, MOVIMENTO E STASI.

CONFIGURAZIONI TECNICHE E ACCESSORISTICA





CONFIGURAZIONI TECNICHE E ACCESSORISTICA



SISTEMA FARETTI SU LAMELLE I sistemi di illuminazione, a faretti, sono forniti di centralina dimmerabile: Abbinabile a tende verticali e/o vetrate



SISTEMA FARETTI PERIMETRALE I sistemi di illuminazione, a faretti, sono forniti di centralina dimmerabile. Non abbinabile a tende verticali e/o vetrate.



SISTEMA STRIP LED SU LAMELLE I sistemi di illuminazione, a strip led, sono forniti di centralina dimmerabile: Variante a luce bianca o RGB.



SISTEMA STRIP LED PERIMETRALE I sistemi di illuminazione, a strip led, sono forniti di centralina dimmerabile: Variante a luce bianca o RGB.

Illuminazione perimetrale a Strip Led in RGB su pergola bioclimatica a isola, singolo modulo a 4 colonne, finitura bianca, lamelle chiuse.



CONFIGURAZIONI TECNICHE E ACCESSORISTICA



OPTIONAL

Le pergole Waterproof supportano sistemi di interfaccia domotica che offrono un'infinità di alternative per ottenere le massime prestazioni dalle automazioni installate. È possibile controllare la temperatura, creare scenari preconfigurati e utilizzare dei sensori per proteggere lo spazio in base alle condizioni atmosferiche. Non è incredibile?

Interfaccia domotica

Con un semplice tocco da Smartphone o Tablet è possibile attivare e programmare il funzionamento di tutte le automazioni installate, singolarmente o a gruppi; regolare l'intensità/accendere/spegnere in modo automatico o manuale l'illuminazione; creare molteplici scenari e richiamarli in qualsiasi momento.

Lamella coibentata

Anima interna in EPS per coibentazione lamelle (no predisposizione led). L'anima inserita all'interno della lamella (tutta lunghezza) attenuerà la risonanza all'interno del profilo stesso.

Prese Schuko e USB

Presa elettrica per esterno. Adatta a ricaricare apparati telefonici oppure all'utilizzo di elettrodomestici differenti.

Riscaldatori ad infrarossi

Design elegante efficiente distribuzione del calore potenza 1.200 Watt area riscaldata fino ad 8 mg dimensione 730 x 120 x 38 mm.

Sistemi audio bluetooth

Impianto audio con sistema di connessione Bluetooth ed altoparlanti ad incasso.

Impianto composto da:

- centralina Bluetooth
- alimentatore
- · 2 altoparlanti multipli.

Fioriere di ancoraggio

Fioriere zavorranti da fissare alle colonne delle pergole. Disponibili in varie misure e finiture.

Sensore pioggia, vento e temperatura Garantisce la chiusura automatica delle lamelle in caso di pioggia.

COLORI E FINITURE

La struttura in alluminio può essere prodotta in diverse finiture a scelta ed anche su RAL a richiesta.

Standard



Exclusive

MARRONE OPACO RAL 8017



GRIGIO ANTRACITE





GRIGIO ARGENTO

GRIGIO CHIARO



CORTEN RUGGINE

GRAFITE

RAGGRINZATO

ALTRI RAL previa verifica di fattibilità



OPACO RAL 8019

Vietata qualsiasi riproduzione non autorizzata delle immagini contenute nel presente catalogo. Le informazioni all'interno del presente catalogo potranno subire delle variazioni a fronte della messa a punto dei prodotti.

© YCO, rev. Settembre 2023.



Sede operativa YCO Outdoor Via delle Industrie 131 31020 DOSSON DI CASIER (Treviso), Italia T. 0422 1499005 info@yco-outdoor.com www.yco-outdoor.com

Sede legale COLFERT S.p.A. Via Raffaello Sanzio 31 31021 MOGLIANO V.TO (Treviso), Italia T. 0422 1499 colfert@colfert.com www.colfert.com

